Yalıtımsız Kapı-Pencere

İnce Seri 1,3 mm



No : 4003

Dar Kasa

0,765 kg/m



No : 4006

Geniş Kasa

0,910 kg/m



No : 4045

Dar Z Kasa

0,725 kg/m



No : 4133

Cephe İçi Kasa

0,690 kg/m



No : 4001

Dar Orta Kayıt

0,800 kg/m



No : 4004

Geniş Orta Kayıt

0,940 kg/m

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Yalıtımsız Kapı-Pencere

İnce Seri 1,3 mm



No : 4002

Dar Kanat
0,815 kg/m

$\frac{Jx}{13,43\ cm^4}$

$\frac{Jy}{03,41\ cm^4}$



No : 4005

Geniş Kanat
0,980 kg/m

$\frac{Jx}{09,98\ cm^4}$

$\frac{Jy}{22,14\ cm^4}$



$\frac{Jx}{16,60\ cm^4}$

$\frac{Jy}{04,17\ cm^4}$

No : 4026

Dar Kanat Çift Eksen Açılım İçin
0,995 kg/m



$\frac{Jx}{15,03\ cm^4}$

$\frac{Jy}{03,70\ cm^4}$

No : 4039

Dar Kanat Oval
0,895 kg/m



No : 4025

Geniş Kapı Kanadı
1,360 kg/m

$\frac{Jx}{19,73\ cm^4}$

$\frac{Jy}{52,35\ cm^4}$

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Yalıtımsız Kapı-Pencere

İnce Seri 1,3 mm ve 1,4 mm



No : 4033

Dışa Açılır Kapı Kanadı
0,890 kg/m



No : 4051

Dışa Açılır Kapı Kanadı
1,050 kg/m



No : 4047

Dışa Açılır Kapı Kanadı
1,295 kg/m

Jx
18,51 cm4
Jy
31,01 cm4



No : 4012

Etek Profili
1,135 kg/m

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Yalıtımsız Kapı-Pencere

Kalın Seri 2,0 mm



No : 4003-B

Dar Kasa
0,975 kg/m



No : 4006-B

Geniş Kasa
1,190 kg/m



No : 4133-B

Cephe İçi Kasa
0,995 kg/m

Jx
09,19 cm4
Jy
04,90 cm4



No : 4001-B

Dar Orta Kayıt
1,090 kg/m



No : 4004-B

Geniş Orta Kayıt
1,310 kg/m

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Yalıtımsız Kapı-Pencere

Kalın Seri 2,0 mm



No : 4002-B

Dar Kanat
1,140 kg/m



No : 4005-B

Geniş Kanat
1,425 kg/m



No : 4025-B

Geniş Kapı Kanadı
1,730 kg/m

Jx
25,38 cm4
Jy
65,37 cm4



No : 4022-B

Pivot Adaptörü
(2,0 mm İçin)
1,070 kg/m



No : 4012-B

Etek Profili
1,530 kg/m

Jx
54,40 cm4
Jy
18,40 cm4

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Yalıtımsız Kapı-Pencere

1,3 mm ve 2,0 mm Profillerde Kullanılır.



No : 4015

Çift Kapı Adaptörü
0,800 kg/m



No : 4034

Dışa Açılır Kapı Adaptörü
0,360 kg/m



No : 4032-M

Çarpma Kapı Adaptörü
0,340 kg/m



No : 4031-D

Çarpma Kapı Adaptörü
0,255 kg/m



No : 4021

Eksenel Dönüş Adaptörü
0,310 kg/m



No : 1436

Kanat Ek Kulak Profili
0,150 kg/m



No : 4010

Köşe Kapama
0,240 kg/m



No : 1555

Fugalı T Bini
0,270 kg/m



No : 1146

Eksenel Dönüş Borusu
0,480 kg/m



No : 3076

Eşik Profili
0,930 kg/m



No : 4011

Etek Tırnağı
0,160 kg/m



No : 1476

İspanyolet Tiji
0,145 kg/m



No : 877

Çift Açılım İspanyolet Tiji
0,130 kg/m



No : 1475-A

Çift Açılım Adaptörü
0,095 kg/m



No : 1831

Damlalık
0,160 kg/m

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Yalıtımsız Kapı-Pencere

1,3 mm ve 2,0 mm Profillerde Kullanılır.

EPİL 3
Hortum Fitil
(550 mt / Koli)

EPİL 7
Yıldız Fitil
(800 mt / Koli)

EPİL 8
Dış Cam Fitili (3 mm)
(450 mt / Koli)



EPİL 9
S 45 Tozluk Fitili
(120 mt / Koli)

EPİL 5-5
İç Cam Fitili (5 mm)
(230 mt / Koli)

EPİL 5-4
İç Cam Fitili (4 mm)
(270 mt / Koli)

EPİL 5-3
İç Cam Fitili (3 mm)
(370 mt / Koli)

EPİL 5-2
İç Cam Fitili (2 mm)
(400 mt / Koli)



No : 4007
Cam Çıtası
0,280 kg/m



No : 1455
Cam Çıtası
0,270 kg/m



No : 1455-29
Cam Çıtası
0,260 kg/m



No : 4008
Cam Çıtası
0,225 kg/m



No : 4011-A
Cam Çıtası
0,170 kg/m

Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Yalıtımsız Kapı-Pencere

1,3 mm ve 2,0 mm Profillerde Cam, Fitil Uygulama Boşlukları

Yalıtımsız Kapı-Pencere

1,3 mm Profillerde Kullanılır
(Boy Halinde Profil Olarak Verilir.)



No : 1469

Köşe Takozu
2,795 kg/m

1469 Köşe Takozu Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
4001, 4003	35,0 mm
4002	42,7 mm
4133,4045	35,0 mm



No : 1477

Dar Seri Köşe Bağlantı
1,040 kg/m

1477 Bağlantı Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
4001, 4003	35,0 mm
4002	42,7 mm
4133,4045	35,0 mm



No : 1478

Geniş Seri Köşe Bağlantı
1,485 kg/m

1478 Bağlantı Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
4004, 4006	35,0 mm
4005	42,7 mm



No : 4046

Köşe Takozu
7,815 kg/m

4046 Köşe Takozu Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
4004, 4006	35,0 mm
4005	42,7 mm

Ölçek:1/2

Dikkat : Köşeler preslenmeden önce mutlaka takozlarına epoksi tatbikatı uygulanmalıdır.
Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Yalıtımsız Kapı-Pencere

1,3 mm Profillerde Kullanılır
(Boy Halinde Profil Olarak Verilir.)



No : 4048

Çavuş Bağlantı
1,750 kg/m

4048 Köşe Çavuşu Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
4047	32,30 mm



No : 5539

Köşe Takozu
8,310 kg/m

5539 Köşe Takozu Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
4047	32,30 mm

2 mm Profillerde Kullanılır
(Boy Halinde Profil Olarak Verilir.)



No : 3223

Köşe Takozu
7,065 kg/m

3223 Köşe Takozu Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
4004-B, 4006-B	33,7 mm
4005-B	41,4 mm

Dikkat : Köşeler preslenmeden önce mutlaka takozlarına epoksi tatbikatı uygulanmalıdır.
Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

Yalıtımsız Kapı-Pencere

2 mm Profillerde Kullanılır
(Boy Halinde Profil Olarak Verilir.)



No : 4292

Köşe Takozu
3,820 kg/m

4292 Köşe Takozu Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
4001-B, 4003-B,4133-B	33,7 mm
4002-B	41,4 mm



No : 4036

Köşe Takozu
9,800 kg/m

4036 Köşe Takozu Uygulanan Profiller

Profil No	Kesim Ölçüsü
4025-B	41,4 mm

Ölçek:1/2

1,3 mm ve 2 mm Profillerde Kullanılır
(Boy Halinde Profil Olarak Verilir.)



No : 4060

Kasa Bağlantı Profili
0,140 kg/m



Dikkat : Köşeler preslenmeden önce mutlaka takozlarına epoksi tatbikatı uygulanmalıdır.
Uyarı:Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

İNCE SERİ 1,3 mm PROFİLLERDE UYGULANIR.



İnce Seri 1,3 mm

Uygulandığı Profiller
4006
4004

S45 GENİŞ KASA 1,3 mm KÖŞE BAĞLANTI

(50 Adet / Paket)



İnce Seri 1,3 mm

Uygulandığı Profiller
4005

S45 GENİŞ KANAT 1.3 mm KÖŞE BAĞLANTI

(50 Adet / Paket)



İnce Seri 1,3 mm

Uygulandığı Profiller
4003
4001

S45 DAR KASA 1.3 mm KÖŞE BAĞLANTI

(50 Adet / Paket)



İnce Seri 1,3 mm

Uygulandığı Profiller
4002

S45 DAR KANAT 1.3 mm KÖŞE BAĞLANTI

(50 Adet / Paket)



İnce Seri 1,3 mm

Uygulandığı Profiller
4003
4001

S45 DAR DİK BAĞLANTI 1.3 mm

(50 Adet / Paket)



İnce Seri 1,3 mm

Uygulandığı Profiller
4006
4004

S45 GENİŞ DİK BAĞLANTI 1.3 mm

(50 Adet / Paket)

KALIN SERİ 2 mm PROFİLLERDE UYGULANIR.



Kalın Seri 2 mm

Uygulandığı Profiller
4006-B
4004-B

S45 GENİŞ KASA 2mm KÖŞE BAĞLANTI

(50 Adet / Paket)



Kalın Seri 2 mm

Uygulandığı Profiller
4005-B

S45 GENİŞ KANAT KÖŞE BAĞLANTI

(50 Adet / Paket)



Kalın Seri 2 mm

Uygulandığı Profiller
4003-B
4001-B

S45 DAR KASA 2 mm KÖŞE BAĞLANTI

(50 Adet / Paket)



Kalın Seri 2 mm

Uygulandığı Profiller
4002-B

S45 DAR KANAT 2mm KÖŞE BAĞLANTI

(50 Adet / Paket)



Kalın Seri 2 mm

Uygulandığı Profiller
4003-B
4001-B

S 45 DAR DİK BAĞLANTI 2mm

(50 Adet / Paket)



Kalın Seri 2 mm

Uygulandığı Profiller
4006-B
4004-B

S 45 GENİŞ DİK BAĞLANTI 2mm

(50 Adet / Paket)

Yalıtımsız - Yalıtımlı Kapı-Pencere

1,3 mm ve 2,0 mm Profillerde Kullanılır





Kod: SFKM-45-070

Fugalı Kapazlama Menteşe

(10 Adet / Paket)





Kod: SDKM-45-075

Düz Kapazlama Menteşe

(10 Adet / Paket)



SFKM-45-070



SDKM-45-075



No : 4024 - 1456
Pivot Menteşe
(2 adet / Paket)



No : 1456-1457-1458
Menteşe
(10 Adet / Paket)



"94 Seri"
Geniş Köşe Onbaşı
(500 Adet / Paket)



İspanyolet Pimi
(100 Adet / Paket)



İspanyolet Karşılığı
(50 Adet / Paket)



Ayarlı Karşılık
(50 Adet / Paket)



"94 Seri"
Dar Köşe Onbaşı
(500 Adet / Paket)



No : 4023-D
Dilli Kilit Karşılığı
(İstenilen Miktarda)



No : 4023-M
Makaralı Kilit Karşılığı
(İstenilen Miktarda)



No : 4044
Gömme Sürgü
(İstenilen Miktarda)

S45
SİSTEM DETAYLARI

Yalıtımsız Kapı-Pencere







Yalıtımsız Kapı-Pencere







Yalıtımsız Kapı-Pencere





Yalıtımsız Kapı-Pencere





Yalıtımsız Kapı-Pencere



ALTERNATİF KASA VE DETAYI



ALTERNATİF OVAL KANAT DETAYI



Yalıtımsız Kapı-Pencere





Yalıtımsız Kapı-Pencere





DIŞ

1

Yalıtımsız Kapı-Pencere





Yalıtımsız Kapı-Pencere





3

Yalıtımsız Kapı-Pencere







1475-A ADAPTÖR İLE ÇİFT EKSEN AKSESUARIN TAKILMASI





1475-A ADAPTÖR İLE ÇİFT EKSEN AKSESUARIN TAKILMASI



2



1475-A ADAPTÖR İLE ÇİFT EKSEN AKSESUARIN TAKILMASI



4026 PROFİL İLE ÇİFT EKSEN AKSESUARIN TAKILMASI





DIŞ

1

İÇ



DIŞ

2



ÇEKME-SÜRME AKSESUARIN SİSTEME UYARLANMASI





ÇEKME-SÜRME AKSESUARIN SİSTEME UYARLANMASI





ÇEKME-SÜRME AKSESUARIN SİSTEME UYARLANMASI



3



ÇEKME-SÜRME AKSESUARIN SİSTEME UYARLANMASI

4

DIŞ

İÇ

EPİL 8

EPİL 5-2

4008

GENİŞ ONBAŞI

53,5

4005-B

6,5

EPİL 3

EPİL 7

1475-A

877

EPİL 9

82

4004-B

1555

30/40/2

SİLİKON

Yalıtımsız Kapı-Pencere



İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING

Kod: SFKM-45-070
Fugalı Kapazlama Menteşe



DIŞ

1

Yalıtımsız Kapı-Pencere



İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING



Yalıtımsız Kapı-Pencere



İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING



3

Yalıtımsız Kapı-Pencere



İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING



4



5

Yalıtımsız Kapı-Pencere



İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING



5A

Yalıtımsız Kapı-Pencere



GENİŞ KANATLI İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING



Yalıtımsız Kapı-Pencere



GENİŞ KANATLI İÇE AÇILIR KAPI
DOOR - INSIDE OPENING



Yalıtımsız Kapı-Pencere



DIŞA AÇILIR KAPI
DOOR - OUTSIDE OPENING



Kod: SDKM-45-075
Düz Kapazlama Menteşe

1

Yalıtımsız Kapı-Pencere



DIŞA AÇILIR KAPI
DOOR - OUTSIDE OPENING

İÇ



DIŞ

2

Yalıtımsız Kapı-Pencere



DIŞA AÇILIR KAPI
DOOR - OUTSIDE OPENING

İÇ



DIŞ

Kod: SDKM-45-075
Düz Kapazlama Menteşe

3

Yalıtımsız Kapı-Pencere



DIŞA AÇILIR KAPI
DOOR - OUTSIDE OPENING



4

Yalıtımsız Kapı-Pencere



DIŞA AÇILIR KAPI
DOOR - OUTSIDE OPENING



5

Yalıtımsız Kapı-Pencere



DIŞA AÇILIR KAPI
DOOR - OUTSIDE OPENING



DIŞ

İÇ

6

Yalıtımsız Kapı-Pencere



ÇARPMA KAPI
SWING DOOR





Yalıtımsız Kapı-Pencere



ÇARPMA KAPI
SWING DOOR



2

Yalıtımsız Kapı-Pencere



ÇARPMA KAPI
SWING DOOR



Yalıtımsız Kapı-Pencere

PRES BAĞLANTI DETAYI



ölçek:1/2



** Köşeler preslenmeden önce köşe takozu ve onbaşıya, epoksi tatbikatı uygulanır.

Yalıtımsız Kapı-Pencere

PİMLİ BAĞLANTI DETAYI





**Bu köşe bağlantılarını kullanmak için Saray Köşe Delme Presi temin etmelisiniz.

**To use this corner joints, you must own SARAY CORNER PIERCING PRESS.

Yalıtımsız Kapı-Pencere

ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI





DIŞ GÖRÜNÜŞ



İÇ GÖRÜNÜŞ